


1. Start je ontwerp in het juiste formaat




Wij ondersteunen nagenoeg **alle** online en offline ontwerp software. Als je aan de **Algemene ontwerp instructies** kunt voldoen, kun je elk formaat kaart, enkel of gevouwen, in onze webshop bestellen. Kaarten met foliedruk of Spot uv lak kun je alleen maken als je software **steunkleuren** ondersteunt. Zoals bijvoorbeeld InDesign, Illustrator of Corel Draw. Canva ondersteunt helaas geen steunkleuren.

“Kaartensets altijd als één PDF met voorkant, achterkant, voorkant, achterkant etc aanleveren, Een kaartenset van 54 kaarten heeft dus 108 pagina's”

2. Algemene ontwerp instructies



- Bij gevouwen kaarten, werk altijd in het uitgevouwen formaat en niet met losse pagina's.



- Pas altijd **3mm afloop** toe aan elementen die over de rand van je ontwerp lopen. Beeld dient dus altijd door te lopen tot de bruto rand. Lever **nooit** een PDF op netto formaat **zonder de 3mm** afloop aan.

Ondersteunt de software geen automatische afloop, maak dan je ontwerp **rondom 3mm groter** en laat het beeld tot aan de rand doorlopen. Ipv 58 x 88 mm lever je dan 64 x 94 mm aan.



- Gebruik, wanneer mogelijk, CMYK kleurmodus voor alle elementen in je ontwerp. Gebruik je RGB modus dan moet deze door ons worden omgezet naar CMYK. Hierdoor kan afwijking in kleur ontstaan.



- Gebruik alleen hoge resolutie afbeeldingen in 300 DPI en in CMYK kleurmodus.




- Upload **altijd** PDF bestanden en in dezelfde afmetingen als je bestelde product. Gebruik bij **geen** PNG of JPG bestanden voor het uploaden van je ontwerp.

! Als je twijfelt maak dan gebruik van onze “Gratis bestandscontrole” op de website. Je vindt deze service in de bovenste balk op elke pagina.


- Werk je met één van de Adobe pakketten zoals Illustrator, InDesign of Photoshop? Gebruik dan onze meegeleverde joboptions om consequent en automatisch de juiste PDF instellingen te selecteren.

- Heb je je ontwerp gemaakt op netto formaat + 3mm afloop, gebruik dan de volgende voorinstelling:


Voorinstelling PDF Kaartendrukkerij zonder Template.joboptions




InDesign



Illustrator/Photoshop




InDesign



Illustrator/Photoshop

8. PDF bestanden exporteren vanuit Canva


- Om vanuit Canva juiste drukgerede PDF bestanden te downloaden dien je de juiste instelling te gebruiken. Kies in Canva voor de optie **PDF afdrukken** (niet voor standaard)
- Kies vervolgens voor **Bijsnijdmarkeringen en aflowp**. (niet platmaken)



Het PDF bestand ziet er dan uit zoals dit voorbeeld.

9. PDF bestanden exporteren vanuit Illustrator


- Om vanuit Illustrator juiste drukgerede PDF bestanden te downloaden dien je de juiste instelling te gebruiken. Kies in Illustrator voor opslaan als **Adobe PDF**
- Kies vervolgens voor **PDF/X-4:2008** en selecteer zowel de **3mm aflowp** als de **interne snijtekens**



Het PDF bestand ziet er dan uit zoals dit voorbeeld.

10. PDF bestanden exporteren vanuit InDesign


- Om vanuit InDesign juiste drukgerede PDF bestanden te downloaden dien je de juiste instelling te gebruiken. Kies in InDesign voor exporteer als **Adobe PDF**
- Kies vervolgens voor **PDF/X-4:2008** en selecteer zowel de **3mm aflowp** als de **interne snijtekens**



Het PDF bestand ziet er dan uit zoals dit voorbeeld.

11. PDF bestanden exporteren vanuit Photoshop

- Om vanuit Photoshop juiste drukgerede PDF bestanden te downloaden dien je de juiste instelling te gebruiken.
(Photoshop kent geen 3mm afloop dus die dien je zelf in het ontwerp te creëren. Het formaat van je ontwerp is dus altijd 6mm groter dan het netto formaat)
- Kies in Photoshop voor lagen: **Eén laag maken** (schakel vooraf de template laag uit)
- Kies vervolgens bij bewaar als Photoshop PDF voor **PDF/X-4:2008** en selecteer geen andere opties.



12. De speciale technieken met steunkleuren toepassen.

- Voor wenskaarten met foliedruk of spot uv lak dien een speciaal ontwerp aan te leveren. Je dient ontwerp software te gebruiken die steunkleuren ondersteunt en voor elke foliekleur dien je de elementen in de juiste steunkleur te plaatsen. Hieronder vind je de specifieke steunkleur benamingen.

- Voor goudfolie gebruik steunkleur **goldfoil**
- In Kenmerken selecteer "Overdruk"
- Voor koperfolie gebruik steunkleur **copperfoil**
- In Kenmerken selecteer "Overdruk"
- Voor zilverfolie gebruik steunkleur **silverfoil**
- In Kenmerken selecteer "Overdruk"
- Voor bronsfolie gebruik steunkleur **bronzefoil**
- In Kenmerken selecteer "Overdruk"
- Voor Spot UV lak gebruik steunkleur **Varnish**
- In Kenmerken selecteer "Overdruk"
- Gebruik bij voorkeur **geen** uitgespaarde text en afbeeldingen in 3D touch foliedruk en Spot UV lak.
- Minimale lijndikte = 1 pt
- Minimale font grootte = 10 pt
- Gebruik geen verlopen, transparanties of rasters in 3D touch foliedruk en Spot UV lak.

8. Do's en don'ts Foliedruk

- Gebruik geen verlopen, transparanties of rasters in 3D touch foliedruk
- Gebruik bij voorkeur geen uitgespaarde text en afbeeldingen in 3D touch foliedruk
- Minimale lijndikte = 1 pt
- Minimale font grootte = 10 pt (afhankelijk van lettertype)
- Gebruik bij voorkeur geen volvlakken met folie. Daar ontstaan strepen en onregelmatigheden in.
- Maak de foliedruk elementen bij voorkeur niet aflopend. De kans bestaat dat deze op de rand los gaat laten.

